

**INFORMACJA DO USTALENIA PLONÓW W ŁĄKACH I PASTWISKACH W
PRZYPADKU SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI
ATMOSFERYCZNYMI**

Szacowanie szkód w łąkach

Należy wziąć pod uwagę okres, w którym niekorzystne warunki atmosferyczne dotknęły łąki oraz ilość pokosów na łąkach.

W przypadku łąk dwukośnych plon dzielimy następująco:

I pokos 60%

II pokos 40%

W przypadku łąk trójkosnych:

I pokos 60%

II pokos 30%

III pokos 10%

Przykład: jeżeli szacujemy szkody po terminie zbioru I pokosu i rolnik oświadcza, że stracił cały pierwszy pokos postępujemy następująco:

Przy założeniu, że średni plon z ostatnich 3 lat (wszystkie pokosy) wynosi 40 dt/ha i nastąpiła strata całego I-go pokosu (100%), to szkoda wynosi:

$40 \text{ dt/ha} \times 60\% = 24 \text{ dt/ha}$

(60% - maksymalna szkoda w I pokosie)

Szacowanie szkód w pastwiskach.

W przypadku pastwisk struktura plonów zielonki pastwiskowej w okresie wegetacji przedstawia się następująco:

I rotacja (maj, czerwiec) 50%

II rotacja (lipiec, sierpień) 30%

III rotacja (wrzesień, październik) 20%

Przykład:

Jeżeli plon statystyczny z 3 lat dla zielonki z pastwiska wynosi ok. 140 dt/ha i szacujemy szkody w lipcu tj. początek II rotacji, to maksymalne szkody w plonie wyniosą za I i II rotację łącznie 80% (50% za I + 30% za II), zatem szkody w plonie wyniosą $140 \text{ dt/ha} \times 80\% = 112 \text{ dt/ha}$

Zatem, szacując szkody na łąkach i pastwiskach w lipcu nie można wpisać 100%, bo 100% dotyczy plonu całkowitego (rocznego).